



AR111 Pro 11W

Categoría

Lámparas, PRO

SKU

AR111-12W-24-DIM

Descripción

AR111 Pro 11W Dimerizable Apertura 24°, 30.000 horas de vida útil, 3 años de garantía. LED Bridgelux - SPD 3000V - CRI 93Ra - FP 0.9

Información técnica

Nombre

Información

Potencia	11W
Eficiencia Energética Argentina	A
Eficiencia Energética Perú	C
Tensión	AC180-260V
Modelo	AR111-12W-24-DIM
Reemplazo	Halógena 50W
Corriente	49mA
Conector	GU10
Factor de Potencia	0.9
Protección IP	IP20
Protección IK	IK00
Ángulo de Apertura	24°
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	Acilico Focal
Tipo de Chip	COB
Tamaño de Lámpara	111x92mm

Peso de Lámpara	35g
Tamaño de Master	58,5 x 35,9 x 29 cm
Dimerizable	Si
Cantidad por Master	30 pcs
Tipo de Blanco	Cálido 2700K
Flujo Luminoso	600lm
Lúmenes por Watt	50 lm.xW
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil (horas)	30.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	2.000 maniobras
Garantía	3 Años
SDCM	5
Temperatura de Trabajo	-30° +45°

R9	Alto
CRI	93Ra
IC Driver	Si

Descargas

Archivo

Descarga

AR111-12-24-DIM_Fotometria.pdf

[Click para descargar](#)